

**ДЗЯРЖАЎНЫ
МЫТНЫ КАМІТЭТ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**
ул. Могілеўская, 45/1, 220007, г. Мінск
тэл. 218-90-00, факс 218-91-94,
e-mail: gtk@customs.gov.by

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**
ул. Могилевская, 45/1, 220007, г. Минск
тел. 218-90-00, факс 218-91-94,
e-mail: gtk@customs.gov.by

14.11.2024 № 08/11262
на № _____ от _____

Таможни (кроме Оперативной
таможни)

ГИПК и ПК таможенных органов
Республики Беларусь

РУП «Белтаможсервис»

О классификации товаров

В соответствии с пунктом 6 статьи 21 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в целях реализации решений Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Евразийского экономического союза от 27 сентября 2024 года №№47/18.3 – 47/18.22 Государственный таможенный комитет разъясняет следующее.

1. Алюминиевая катушка, состоящая из алюминиевого сплава, представленная в виде рулона толщиной от 0,6 мм до 1,2мм, с дополнительным влагозащитным полимером толщиной 0,076 мм, используемая в системе изоляции трубопроводов для крупных нефтяных, энергетических и химических предприятий, в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6 классифицируется в подсубпозиции 7606 12 200 8 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

2. Система орошения, представляющая собой круговую дождевальную установку, предназначенную для полива с круговым механизмом, состоящую полностью из оцинкованных стальных труб и стальной конструкции, вращающуюся на железобетонной платформе с автоматическим орошением без вмешательства человека, в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6 классифицируется в субпозиции 8424 82 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Система орошения, представляющая собой установку фронтального орошения, разработанную для орошения длинных прямоугольных полей путем прямого движения, которая забирает воду по линии и орошает, двигаясь линейно, в соответствии с Основными правилами интерпретации

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6 классифицируется в субпозиции 8424 82 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

3. Аккумуляторная акустическая колонка предназначена для воспроизведения аудиофайлов через встроенный модуль Wi-Fi и Bluetooth, USB-разъем или AUX-входной разъем, конструктивно представляет собой устройство, объединяющее в одном корпусе два встроенных динамика - высокочастотный и низкочастотный (сабвуфер), монтажную плату с интегрированными в неё модулем Bluetooth и усилителем, разъемами для подключения USB флеш-памяти, AUX-разъем и разъем подключения электропитания, в соответствии с Основным правилом интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 классифицируется в товарной позиции 8519 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

4. Портативная колонка, содержащая 2 низкочастотных и 2 высокочастотных динамика, предназначенная для воспроизведения аудиофайлов, с возможностью соединения с помощью Bluetooth, USB - соединения (также используется для подзарядки мобильных устройств), подключения через разъем AUX, со встроенным аккумулятором, с возможностью подключения микрофона либо электрогитары, оснащенная телескопической ручкой и колесиками для перемещения колонки, в соответствии с Основным правилом интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 классифицируется в товарной позиции 8519 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

5. Вакуумный упаковщик, представляющий собой устройство для вакуумной упаковки в бытовых условиях (может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации), позволяющий создать вакуум внутри специального пакета (упаковки), в который помещены различные товары, и герметично запаять упаковку (герметичное склеивание двух плоскостей пакета, пленки или другой полиэтиленовой упаковки), в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6, примечанием 1 (е) к группе 84 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, примечанием 4 к группе 85 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, классифицируется в субпозиции 8509 80 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

6. Декоративное изделие из пластика в виде семейства пингвинов (Рис. 1), подсвеченное изнутри 48 светодиодами, предназначенное для использования на открытом воздухе. Изделие не используется для освещения помещений или для наружного освещения. Два пингвина прикреплены друг к другу, образуя единое целое размером 23 см в высоту и 26 см в ширину, а размер третьего пингвина составляет 22,5 см в высоту и 14 см в ширину. Шнур питания соединяет изделие с трансформатором эффекта мощностью 3,6 Вт и выходным напряжением 24 В. Эффект на один источник света составляет 0,02 Вт. Данный товар в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1, 3 (б) и 6 классифицируется в субпозиции 3926 40 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.



Рис. 1

7. Токарные державки, корпуса фрез и сверл, представляющие собой сборный лезвийный инструмент (токарные резцы, фрезы и сверла) с разъемным соединением режущей пластины, которые поставляются в некомплектном виде (без режущих пластин) в соответствии с Основным правилом интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 классифицируется в товарной позиции 8207 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

8. Жидкий пищевой препарат упакован в картонную коробку отдельными порциями по 65 г. Продукт доступен с различными фруктовыми вкусами, предназначен для употребления после замораживания в виде «леденцов на палочке». В его состав входят вода, сахар, концентрат фруктового сока, лимонная кислота, пектин, гуаровая камедь, аскорбиновая кислота и краситель. Товар представлен в жидком виде для удобства транспортировки и перед употреблением его необходимо заморозить. Данный товар в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6 классифицируется в субпозиции 2106 90 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

9. Защитное стекло для дисплея смартфонов (Рис. 2) выполнено из закаленного защитного стекла, имеет закругленный прямоугольный корпус с отверстиями для камеры, динамика и кнопки «Домой» соответственно. После того, как стеклу придают желаемую форму и укрепляют, на него наносят покрытие для улучшения его характеристик (например, селективное инфракрасное (ИК) покрытие, антибликовое (AR) и покрытие, на котором не остается отпечатков пальцев (AF)). Однако стекло не предназначено для работы с электропроводящими чернилами. Продукт должен использоваться для дисплея конкретного смартфона, чтобы защитить его от падений и царапин. Данный товар в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6 классифицируется в субпозиции 7007 19 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.




Рис. 2

10. Защитное стекло для дисплея умных холодильников (Рис.3) изготовлено из закаленного защитного стекла, имеет прямоугольный корпус с закругленными краями. После того, как стеклу придают форму и укрепляют, на него наносят печать и покрытие для улучшения его характеристик (например, печать непроводящими защитными чернилами и покрытия, защищающие от отпечатков пальцев). Продукт необходимо встроить в дисплей конкретного (так называемого) «умного» холодильника, чтобы защитить его от царапин. Данный товар в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6 классифицируется в субпозиции 7007 19 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.




Рис. 3

11. Зимний сад (или садовая комната) (Рис. 4), состоящий из металлической конструкции, стеклянных окон и дверей и фиксированной крыши. Он состоит из трех стен и предназначен для присоединения к существующему зданию. Всепогодная конструкция соединена со зданием проемом в стене, оборудованным дверью. Данный товар в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 (Примечание 4 к группе 94) и 6 классифицируются в субпозиции 9406 90 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.



Рис. 4

12. Битуминозный каменный уголь, имеющий следующие физико-химические характеристики: предельный выход летучих веществ (на сухую беззольную основу) VDAF 38,4%, предельная теплота сгорания (на влажную беззольную основу) QSAF 6 872 ккал/кг, зольность 8,9%, массовая доля общей влаги 12,3% и используемый для энергетических целей, в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6 классифицируются в подсубпозиции 2701 12 100 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

13. Коффердам (Рис.5), состоящий из тонких листов вулканизированной непористой резины, в форме квадрата (152 мм x 152 мм) с прямыми углами, представлен в различных цветах и с ароматом мяты. Изделие используется в стоматологии для изоляции одного или нескольких зубов во время медицинского вмешательства. Данный товар в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 (Примечание 9 к группе 40) и 6 классифицируется в субпозиции 4008 21 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.



Рис. 5

14. Коффердам (Рис.6), состоящий из тонких листов вулканизированной непористой резины, в форме квадрата (152 мм x 152 мм) с закругленными углами, представлен в различных цветах и с ароматом мяты. Изделие используется в стоматологии для изоляции одного или нескольких зубов во время медицинского вмешательства. Данный товар в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6 классифицируется в субпозиции 4014 90 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.



Рис. 6

15. Гайка круглая, представляющая собой диск с резьбовым центральным отверстием, с 4-мя отверстиями на плоской поверхности гайки под специальные ключи, имеющая на плоских поверхностях поднутрение с одной стороны и выступ с другой стороны, и

предназначенная для обеспечения центрирования, фиксации и удержания дисковых оснасток (отрезные диски, шлифовальные диски и т.д.) за счет накручивания на резьбу шпинделя инструмента поверх установленной дисковой оснастки, в соответствии с Основным правилом интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 классифицируется в товарной позиции 7318 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

16. Лазерный измеритель для контроля дорожного движения и скорости (Рис. 7), оснащенный экраном, на котором отображаются изображения и результаты измерений (скорость, расстояние, время и т. д.), цифровой камерой, записывающей видео и неподвижные изображения, интерфейсами, позволяющими передавать собранные данные для дальнейшей обработки, и картой памяти для хранения данных. Его можно держать в руке, устанавливая в коробку или на штатив. Он измеряет скорость транспортных средств с помощью лазера. В качестве дополнительной функции он измеряет расстояние между транспортными средствами. Данный товар в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1, 3 (б) и 6 классифицируется в субпозиции 9029 20 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.



Рис. 7

17. Футеровка для мельниц и дробилок, предназначенная для защиты внутренней поверхности мельницы или дробилки от износа в процессе работы, изготовленная из материалов, отличных от вулканизированной резины или керамики, в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6 классифицируется в субпозиции 8474 90 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

18. Молочная сухая смесь в виде порошка, состоящего из обезжиренного молока – 24,37%, мальтодекстрина – 26,87%, растительных масел (соевое масло, высокоолеиновое подсолнечное масло, масло со среднецепочечными триглицеридами (СЦТ), кокосовое масло) – 27,72%, лактозы, концентрата сывороточного белка, минеральных веществ (кальция карбонат, калиевые соли ортофосфорной кислоты, натрия хлорид, магния хлорид, железа (II) сульфат, калия хлорид, цинка сульфат, меди сульфат, марганца сульфат, йодид калия, селенат натрия, кальциевые соли ортофосфорной кислоты), витаминов (L-аскорбат натрия, холина хлорид, аскорбилпальмитат, D-альфа-токоферола ацетат, никотинамид, D-пантотенат кальция, цианокобаламин, ретинола пальмитат, тиамин гидрохлорид, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, бета-каротин, фолиевая кислота, филлохинон, D-биотин, холекальциферол), арахидоновой кислоты (ARA), докозагексаеновой кислоты (DHA), таурина, L-карнитина, нуклеотидов (цитидин 5'-монофосфат, динатрия уридин 5'-монофосфат, аденозин 5'-монофосфат, динатрия гуанозина 5'-монофосфат), инозита, антиокислителя смесь токоферолов, предназначенный для маловесных и недоношенных детей с первых дней жизни путем приготовления напитка (разведения в воде), расфасованная в упаковки для розничной продажи, в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6 классифицируются в субпозиции 1901 10 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

19. Настольные игры для различных возрастных категорий, представляющие собой игры, в которых игральные карты являются единственным или основным компонентом в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6 классифицируется в субпозиции 9504 40 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

20. Роботизированная игрушка для детей (Рис. 8), предназначенная для развлечения, обучения. Она работает в паре с приложением, позволяющим интерактивно играть и учиться на экране дисплея. Этот робот может создавать видимость ответных эмоций. Технические характеристики : - Размеры: 15 см (Д) x 14 см (Ш) x 22 см (В); - Вес: 960 г; - Максимальная скорость: 0,5 м/с; - Камера: разрешение 5 Мп, угол обзора 81 градус; - Микрофоны: два микрофона MEMS; - Дисплей: 4,5-дюймовый цветной TFT-дисплей HD с сенсорным экраном. Данный товар в соответствии с Основным правилом интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 классифицируется в товарной позиции 9503 00 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.



Рис. 8

21. Кондитерская начинка (сгущенка), представляющая собой густую, вязкую, однородную массу, состоящая из сахара, обезжиренного молока и/или восстановленной сухой молочной сыворотки, заменителя молочного жира, загустителя и стабилизатора в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6 классифицируются в подсубпозиции 2106 90 980 8 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

22. Украшение для окна в виде елочки (Рис. 9) с двусторонним дизайном и 50 цветными лампочками на проволоке, прикрепленной к раме, создающей форму. Осветительный продукт предназначен для внутреннего и наружного использования. Данный товар в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6 классифицируются в субпозиции 9405 49 00 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.



Рис. 9

23. Электрическая лампа для автомобилей (Рис. 10), состоящая из ксеноновой лампы высокой интенсивности (HID), балласта и шнура питания. Технические характеристики: напряжение - 12 В постоянного

тока; мощность - 35 Вт/55 Вт/75 Вт; световой поток - 3800 лм; цветовая температура - 3000 К/6000 К/1000 К/12 000 К. Данный товар в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 (Примечание 2 (а) к разделу XVI) и 6 классифицируется в субпозиции 8539 39 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.



Рис. 10

24. Электрическая лампа для автомобилей (Рис. 11), состоящая из светодиодной лампы головного света, вентилятора с гидравлическим подшипником и шнура питания. Технические характеристики: напряжение - 12 В - 18 В постоянного тока; мощность - 80 Вт; вход - 2,8 А \pm 0,2 А; световой поток - 15 000 лм; цветовая температура - 6000 К. Данный товар в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 (Примечание 11 (б) к группе 85) и 6 классифицируется в субпозиции 8539 52 000 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.



Рис. 11

25. Электрическая лампа для автомобилей (Рис. 12), состоящая из светодиодной лампы головного света с внешним регулятором напряжения, встроенного вентилятора охлаждения и шнура питания. Технические характеристики: напряжение - 9-16 В постоянного тока; мощность - 110 Вт; световой поток - 20 000 лм; цветовая температура - 6.000 К. Данный товар в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 (Примечание 11 (б) к группе 85) и 6 классифицируется в субпозиции 8539 52 000 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.



Рис. 12

С целью единообразного применения единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза начальникам таможен необходимо обеспечить доведение содержания настоящего письма до личного состава таможен по компетенции.

РУП «Белтаможсервис» обеспечить опубликование настоящего разъяснения в журнале «Таможенный вестник».

Первый заместитель Председателя

А.А. Валиев